
GENERELT:

Farver på døre iht. til aftale med arkitekt.
Låse: Ruko system 6000
Låseplan skal udarbejdes efter aftale med byggeledelsen.
Alle greb og rosetter monteres med gennemgående skruer.
Hvor der er nævnt sparkeplade, menes 120 mm høje, rustfrie sparkeplader som CFP 09.1210.02 limet på begge sider af døren.
Cylinderlåse/vrider iht. låseplan.
Alle døre til vådrum forsegles i top og bund.


A	Dørgreb som Carl F	CFP 12.2850.02
B	Dørgreb til som skydedør	CFP 21.3484

J Låsekasse med falle-rigel
K Låsekasse med falle-falle


Bundstykke type I
Som CFP 00.9812.02 plan-forsænket i gulvbelægning.




Bundstykke type II
Som CFP 05.2650.25



Bundstykke type III
Uden bund



Bundstykke type IIII
Træbundstykke



REV.	DATO	REVISION OMFATTER
C	29.05.01	TEKST I TEGNINGSHOVED ÆNDRET
B	10.05.01	ENTREDØR ID01 ÆNDRET
A	06.02.01	

Konstr. Tegn. Kontr. Godk. Mål Dato 01.12.00 Rev.nr.

AMSTERDAMHUSENE

Tekst. Tegn. nr. Filnavn

OVERSIGT OVER INDVENDIGE DØRE 6.410 C

Højgaard & Schultz

☐ Højgaard & Schultz a/s	Knud Højgaards Vej 9	2860 Søborg	Tlf. 39 54 40 00	Fax. 39 54 49 00	Sag:
☑ Arkitektgruppen Aarhus	Møllegade 9 -13	8000 Århus C.	Tlf. 86 12 70 11	Fax. 86 13 70 11	Sag: 99109
☐ Steensen & Varming a/s	Krabbesholms Alle 1	8260 Viby J.	Tlf. 86 11 56 00	Fax. 86 11 01 16	Sag:
☐ JM DANMARK A/S	Lundsgade 6	2100 København Ø.	Tlf. 70 13 70 80	Fax. 70 13 70 90	Sag:

Amsterdamhusene - Frederikssund OVERSIGT INDVENDIGE DØRE HBT / DATO: 30-11-00 ARKITEKTGRUPPEN aarhus

DØR TYPE *ID*	*DØRPLADE* *Type*	*BREDDE* *mm*	*HØJDE* *mm*	*BRAND KLASSE* *BD*	*LYD KLASSE* *DB*	*BUND-STYKKE* *Type*	*LÅS* *Type*	*DØRGREB/ BESÆTNING/ LÅSEKASSE* *Type*	*PUMPE/ ABDL* *Type*	*SPEC. BESLAG*	*TEGN. HENVIS.* *Teg. nr.*	*BEMÆRK.*
ID01	PLADEDØR	950	2122	BD30M	32DB	IIII	-	AK	-	Vrider 06.1924.02	-	YDERDØR
ID02	KANALDØR	890	2090	-	-	III	-	AJ	-	-	-	
ID03	KANALDØR	890	2090	-	-	IIII	-	AJ				Luftspalte under dørplade
ID04	PLADEDØR	790	2090	BD30	-	IIII	-	AJ	-	-	-	-
ID05	PLADEDØR	950	2090	BD60		I	-	AJ	DORMA TS93	-	-	-
SK01	SKYDEDØR. DOBBELT MONTAGE I 145MM GIPSVÆG	HULMÅL 1140	2090		-		-	B	-	BØRSTE TÆTNING CFP 05.2810.25	-	
SK02	SKYDEDØR ENKELT M. ANSLAG MONTAGE I 145MM GIPSVÆG	HULMÅL 910	2090		-		-	B	-	-	-	-
SK03	SKYDEDØR ENKELT MED SKRÅ ANSLAG	HULMÅL 1200	2090	-	-		-	B	-	CFP 21.3232.87 M. INDDÆKNING	-	
SK04	SKYDEDØR ENKELT MED ANSLAG	HULMÅL 1075					-	B	-			
IGP01	GLASPARTI	1280	2620				-	AJ	-			FOR OPDELING SE TEGN. 6.411
IGP02	GLASPARTI	1380	2620				-	AJ	-			FOR OPDELING SE TEGN. 6.411
IGP03	GLASPARTI	1380	2620				-	AJ	-			FOR OPDELING SE TEGN. 6.411
IGP04	GLASPARTI	1825	2620					AJ				FOR OPDELING SE TEGN. 6.411

Amsterdamhusene - Frederikssund OVERSIGT INDVENDIGE DØRE HBT / DATO: 30-11-00 ARKITEKTGRUPPEN aarhus

DØR TYPE *ID*	*DØRPLADE* *Type*	*BREDDE* *mm*	*HØJDE* *mm*	*BRAND KLASSE* *BD*	*LYD KLASSE* *DB*	*BUND-STYKKE* *Type*	*LÅS* *Type*	*DØRGREB/ BESÆTNING/ LÅSEKASSE* *Type*	*PUMPE/ ABDL* *Type*	*SPEC. BESLAG*	*TEGN. HENVIS.* *Teg. nr.*	*BEMÆRK.*
IL04	LOFTLEM TRIP TRAP TYPE L-1	700	1000	BD30								LOFTLEM EXCL. TRAPPE
IL05	LOFTLEM TRIP TRAP TYPE S-2	54	79,5	BD30								LOFTSLEM EXCL. TRAPPE
IL06	SKUNKLEM	790	1100	BD30								